



# FOX

## DIAMETRI E PIANEROTTOLI, DIAMETERS AND LANDINGS, DIAMÈTRES ET PALIERS

## FORO, WELL, TRÉMIE



L	C1	C2	C3
1100	622	729	601
1200	675	787	649
1300	722	846	696
1400	773	904	743
1500	823	962	791
1600	873	1021	838




Diametri disponibili, senso di salita, forme e possibili pianerottoli d'arrivo con dimensione d'uscita per scale a pianta circolare e a pianta quadrata.

Available diameters, staircase rotation, shapes and possible arrival landings with exit dimension for round and well staircases.


Diamètres disponibles, sens de rotation, formes et possibles paliers d'arrivée avec dimension de sortie pour escaliers ronds ou carrés.

## APERTURA GRADINI, TREADS OPENING, OUVERTURE DES MARCHES


## FISSAGGIO ARRIVO SBARCO, FIXING OF THE ARRIVAL LANDING, FIXATION DU PALIER D'ARRIVÉE




L 1100 ÷ 1300  
Y = 30°




L 1400 ÷ 1600  
Y = 27°




L 1400 ÷ 1600  
Y = 30°



MIN 210




MIN 210




MIN 210

# FOX DM


ALTEZZE E NUMERO GRADINI, FLOOR HEIGHTS AND TREADS NUMBER, HAUTEURS ET NOMBRE DES MARCHES - G11 ÷ G...



MIN 205 ÷ MAX 240








CARATTERISTICHE, FEATURES, CARACTÉRISTIQUES




# FOX DL

ALTEZZE E NUMERO GRADINI, FLOOR HEIGHTS AND TREADS NUMBER, HAUTEURS ET NOMBRE DES MARCHES - G11 ÷ G...



MIN 205 ÷ MAX 240



CARATTERISTICHE, FEATURES, CARACTÉRISTIQUES



FOX DM

CORRIMANO PELLICOLATO LEGNO O GRIGIO  
TIMBER EFFECT FOR THE HANDRAIL  
MAIN COURANTE EFFET BOIS

ESSENZA FAGGIO  
BEECH WOOD  
ESSENCE HÊTRE

RINGHIERA COLONNE Ø 22mm  
BANISTER WITH SPINDLES Ø 22mm  
GARDE-CORPS AVEC COLONNETTES Ø 22mm

PALO IN LEGNO  
WOOD CENTRAL POLE  
POTEAU OU BOIS

PORTATA 200 Kg/m<sup>2</sup>  
LOAD 200 Kg/m<sup>2</sup>  
PORTÉE 200 Kg/m<sup>2</sup>

SENSO DI SALITA: ORARIO E ANTIORARIO  
USO INTERNO

STAIRCASE ROTATION:  
CLOCKWISE AND ANTICLOCKWISE  
INTERNAL USE


SENS DE MONTÉE: HORAIRE OU ANTI-HORAIRE  
USAGE INTÉRIEUR



FOX DM Q

# FOX

BALAUSTRE PROTEZIONE FORO, FLOOR PROTECTION BALUSTRADE, GARDE-CORPS ÉTAGE POUR LA TRÊMIE




CORRIMANO EFFETTO LEGNO - Timber effect for the handrail - Main courante effet bois



NOCE  
CHESTNUT  
NOYER



NATURALE  
NATURAL  
NATURELLE



GRIGIO \* SOLO FOX GREY  
GREY \* FOX GREY ONLY  
GRIS \* SEULEMENT FOX GREY

# FOX

## COLORS - Faggio, Beech, Hêtre, Buche, Haya




252  
Noce medio  
Light chestnut  
Nussbaumholz  
Noyer moyen  
Nogal medio



253  
Naturale  
Natural  
Naturbuchenholz  
Couleur naturelle  
Natural

## COLORS METAL



RAL 9001  
Bianco  
White  
Blanc  
Weiss  
Blanco



95 RG  
Nero raggrinzato  
Wrinkled Black  
Noir granité  
Schwarz runzlig  
Negro arrugado



97 RG  
Grigio raggrinzato  
Wrinkled Grey  
Gris granité  
Grau runzlig  
Gris arrugado